▶男性型脱毛症(AGA)治療 (内服薬)

ザガーロ®・デュタステリド®・プロペシア®・フェナステリド®内服療法

日本皮膚科学会の男性型脱毛治療ガイドラインでも推奨されている、 科学的に高価が認められている治療法です 男性型脱毛症の原因と考えられているDHTを阻害することにより、 脱毛の抑制効果が認められています 内服1か月後に副症状の有無を確認し、3か月から6か月継続後の効果判定で 継続の有無をご相談させて頂きます

▶院内自家製剤・化粧品

当院では目的に合わせて様々な院内自家製剤を処方しております。

- ①水溶性ビタミンC誘導体配合ローション(モイスト・ライト) 10%のビタミンC誘導体を配合し、肌の張り・明るさの改善を期待できます。 また、モイストにはヒアルロン酸を配合しさらに保湿力を高めています。
- ②5%ハイドロキノン

メラニンの生成を抑え、色素沈着の治療に使用します。 刺激を抑えるためビタミンC美容乳液と配合し、 酸化を防ぐためエアレスポンプを使用しています。

③0.1%トレチノイン

皮膚のターンオーバーを促し、色素沈着、小じわの治療に使用します。 刺激を抑えるためビタミンC美容乳液と配合し、 酸化を防ぐためエアレスポンプを使用しています。

その他、セルニューDrプラス・ラロシュポゼなど多数ご用意しております

